

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



ECOVALE


FAZ TODA A DIFERENÇA

SuperWPC: a perfeita harmonia entre sustentabilidade, tecnologia e design

O Super Wood Plastic Composite (Composto de Plástico e Madeira) é um material inovador, de exclusividade da Ecovale Acabamentos, que combina a versatilidade do plástico com a beleza e a sustentabilidade da carga vegetal, proveniente de madeira de descarte. Além disso, o próprio produto pode ser reciclado e reintroduzido de forma segura no processo de produção do SuperWPC.

Fabricado com PVC, farinha vegetal, carbonato de cálcio e aditivos, é uma solução única e ecológica para uma ampla gama de aplicações.

A tecnologia SuperWPC proporciona a beleza, rusticidade e o aconchego da madeira natural aliada a décadas de durabilidade e baixíssima manutenção.



Por que escolher o **SUPERWPC**?

Resistente e durável

- Resistente à água e intempéries.
- Solução segura contra infestação de fungos e cupins.
- Durabilidade superior em comparação ao MDF e madeira natural: não lasca, não racha, não incha e não propaga fogo.

Tecnologia sustentável

- Tecnologia desenvolvida a partir de farinha de madeira de descarte.
- Ao fim do ciclo de vida, o produto pode ser reinserido no processo de fabricação.
- 100% reciclável e sustentável.

Alta qualidade e segurança

- Antiderrapante, com toque e aparência de madeira natural.
- Não propaga chamas.
- Baixa contração e expansão.
- Possui 15 anos de garantia.


Fácil processamento e manutenção

- Devido à sua composição, requer baixa manutenção.
- Demanda pintura com stain à base d'água para madeira para facilitar a limpeza e preservar o acabamento.

Um mundo de possibilidades

Trabalhar com os perfis em SuperWPC da Ecovale Acabamentos é fácil: basta utilizar as mesmas técnicas e ferramentas da madeira como fresagem, furação, lixamento, colagem, verniz e pintura.

Os perfis de revestimento externo da Ecovale Acabamentos devem ser finalizados em obra com stain à base d'água para madeira, em qualquer cor, de acordo com seu gosto e imaginação, para realçar a cor natural, dar brilho, facilitar a limpeza e preservar o acabamento por muito mais tempo.



Ficha técnica do SuperWPC

Propriedade Técnica	Valor	Norma / Referência
Módulo de Flexão	3.720 Mpa	ISO 178
Módulo Chord na Tração	3.714 Mpa	ISO 527
Tensão na Ruptura	28,6 Mpa	ISO 527
Impacto Charpy (23°C)	2,67 kJ/m ²	ISO 179
Dureza Superficial	75,4	Shore D (ASTM D2240)
Dilatação Térmica (LTEC)	48 um/mC°	ASTM E831




Decks


Os revestimentos externos em SuperWPC da Ecovale Acabamentos proporcionam a elegância da madeira natural com a resistência que as áreas externas necessitam, mesmo em condições climáticas adversas.

O deck da Ecovale Acabamentos possui excelente conforto térmico, é antiderrapante, reciclável e sustentável, não incha, não lasca e não propaga fogo, além de ser resistente à água e imune a fungos e cupins. Perfeito para áreas externas.

Recomenda-se a aplicação de stain à base d'água para madeira para realçar a sua cor natural, facilitar a limpeza e preservar o acabamento por muito mais tempo.



Dimensões






Projeto: MBI Engenharia

Brises


O perfil I, ideal para brises e muxarabis, é reciclável e sustentável, não incha, não lasca e não propaga fogo, além de ser resistente à água e imune a fungos e cupins. Perfeito para áreas externas. Recomendamos a aplicação de stain à base d'água para madeira para realçar sua cor natural, dar brilho e facilitar a limpeza, preservando o acabamento por muito mais tempo.

O SuperWPC, nossa madeira sintética, tem garantia de 15 anos e é maleável como a madeira natural, permitindo que os profissionais trabalhem com ele utilizando as mesmas técnicas e ferramentas. Assim, garantimos que a aplicação dos nossos produtos seja fácil e eficiente, sem a necessidade de aprendizado de técnicas complexas nem manutenção constante.


Dimensões




PR6




PR2




PR7



PR10



PR9



Acessórios para acabamento:





Projeto: Oficina Conceito Arquitetura

Ripado


O ripado externo produzido em SuperWPC, a madeira sintética da Ecovale Acabamentos, é maleável como a madeira natural e demanda as mesmas técnicas e ferramentas utilizadas. Ou seja, sua aplicação é fácil e não necessita de aprendizado de técnicas complexas.

Além de ser reciclável e sustentável, possui resistência à água, fungos e cupins, não propaga fogo e possibilita passagem de fiação elétrica. Pode ser aplicado em forros, paredes e fachadas, mesmo quando exposto a condições climáticas adversas.


Recomenda-se a aplicação de stain à base d'água para madeira para realçar a sua cor natural, facilitar a limpeza e preservar o acabamento por muito mais tempo.



Dimensões



Dimensões





Lambri


Os revestimentos externos em SuperWPC da Ecovale Acabamentos proporcionam a elegância da madeira natural com a resistência que as áreas externas necessitam, mesmo em condições climáticas adversas.

O perfil de lambri é um revestimento reciclável e sustentável, resistente à água, fungos e cupins, não inflamável e que possibilita passagem de fiação elétrica. Pode ser aplicado em forros, paredes e fachadas.

O SuperWPC, nossa madeira sintética, tem garantia de 15 anos e é maleável como a madeira convencional, permitindo que os profissionais trabalhem com ele utilizando as mesmas técnicas e ferramentas. Assim, garantimos que a aplicação dos nossos produtos seja fácil e eficiente, sem a necessidade de aprendizado de técnicas complexas nem manutenção constante.



Dimensões



PR5






O perfil de lambri Pr11 pode ser instalado com friso ou junta seca, conforme a estética desejada para o projeto.



Dimensões



PR11





Chapas

As chapas em SuperWPC da Ecovale Acabamentos proporcionam a elegância da madeira natural com a resistência que as áreas externas necessitam, mesmo em condições climáticas adversas.

Elas são recicláveis e sustentáveis, não incham, não lascam e não propagam fogo, além de serem resistentes à água, fungos e cupins. Ou seja, são perfeitas para áreas externas e utilização em mobiliário urbano, pergolados, acabamentos ou onde mais sua imaginação permitir.

O SuperWPC, nossa madeira sintética de alta performance, tem garantia de 15 anos e é maleável como a madeira convencional, permitindo que os profissionais trabalhem com ele utilizando as mesmas técnicas e ferramentas. Assim, garantimos que a aplicação dos nossos produtos seja fácil e eficiente, sem a necessidade de aprendizado de técnicas complexas nem manutenção constante.




Dimensões



RODAPÉS **Linha Nature**

Desenvolvidos para proporcionar um acabamento perfeito e em harmonia com os demais perfis de revestimento externo da Ecovale Acabamentos em áreas que demandam um visual rústicamente sofisticado.





Rodapé R2
Areia
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Mel
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Marrom
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Terra
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Preto
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Cimento
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Carvão
7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Hijau
7 X 1,5cm | 2.4m




Rodapé R2
Marinho
7 X 1,5cm | 2.4m

**RODAPÉS
E RIPADOS**

Linha Moderna

O acabamento impecável da laca para agregar ao projeto toda a leveza, sofisticação e atemporalidade da cor branca.





Rodapé R1
Abaulado Laca Branco
0101.0151

7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R2
Liso Laca Branco
0102.0151

7 X 1,5 cm | 2.4m



Rodapé R3
Frisado Laca Branco
0103.0151

10,5 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R4
Rebaixo Laca Branco
0104.0151

12,5 X 1,8cm | 2.4m



Rodapé R5
Liso Laca Branco
0105.0151

15 X 1,8cm | 2.4m



Rodapé R6
Rebaixo Laca Branco
0106.0151

15 X 1,8cm | 2.4m



Rodapé R7
Frisado Laca Branco
0107.0151

15 X 1,8cm | 2.4m



Rodapé R8
Frisado Laca Branco
0108.0151

17,5 x 1,8cm | 2,4m



Rodapé R9
Frisado Laca Branco
0109.0151

7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R10
Liso Laca Branco
0110.0151

10,5 X 1,5cm | 2.4m



Ripado
Laca Branco
0601.0151

10 X 1,5cm | 2,85m

RODAPÉS E RIPADOS Linha Black

Traz ao ambiente o charme e a elegância do preto, que está muito em alta na decoração de interiores.





Rodapé R2
Liso Laca Preto
0102.0201

7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R3
Frisado Laca Preto
0103.0201

10,5 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R5
Liso Laca Preto
0105.0201

15 X 1,8cm | 2.4m



Rodapé R7
Frisado Laca Preto
0107.0201

15 X 1,8cm | 2.4m



Rodapé R9
Frisado Laca Preto
0109.0201

7 X 1,5cm | 2.4m



Rodapé R10
Liso Laca Preto
0110.0201

10,5 X 1,5cm | 2.4m



Ripado
Laca Preto
0601.0201

10 X 1,5cm | 2,85m

RODAPÉS E RIPADOS

Linha Soft

Apresenta a suave revolução da cor fendi, cuidadosamente selecionada para agregar aos ambientes conforto e serenidade com elegância e sofisticação.





Rodapé R3

Frisado Laca Fendi
0103.0262

10,5 x 1,5cm | 2.4m



Rodapé R9

Frisado Laca Fendi
0109.0262

7 x 1,5cm | 2.4m



Rodapé R7

Frisado Laca Fendi
0107.0262

15 x 1,8cm | 2.4m



Ripado

Laca Fendi
0601.0262


10 x 1,5cm | 2,85m

RODAPÉS E RIPADOS

Linha Metálica

A protagonista quando o assunto é personalidade, já que possibilita a criação de ambientes ousados, divertidos e exclusivos, expressando sua essência e estilo em qualquer ambiente, tanto interno quanto externo.





Rodapé R10

Liso Laca Bronze
0110.0304


10,5 X 1,5cm | 2.4m



Ripado

Laca Bronze
0601.0304

10 X 1,5cm | 2,85m



Rodapé R10

Liso Laca Dourado
0110.0301

10,5 X 1,5cm | 2.4m



Ripado

Laca Dourado
0601.0301

10 X 1,5cm | 2,85m



Rodapé R10

Liso Laca Grafite
0110.0303


10,5 X 1,5cm | 2.4m



Ripado

Laca Grafite
0601.0303

10 X 1,5cm | 2,85m



Rodapé R10

Liso Laca Prata
0110.0302

10,5 X 1,5cm | 2.4m





Ripado

Laca Prata
0601.0302


10 X 1,5cm | 2.85m

BATENTES E GUARNIÇÕES REGULÁVEIS

Os marcos das portas são compostos por perfis de batentes e guarnições reguláveis, produzidos com o SuperWPC. São 100% à prova d'água, possuem resistência mecânica elevada e não propagam chamas.




**Encaixe ajustável
para um excelente
acabamento!**




Guarnição GP1:
sem regulagem

7 x 1,8cm | 2.25m
Smart e Laca Branco



Guarnição GP2:
regulagem de até 2,5cm

7 x 1,8cm | 2.25m
Smart e Laca Branco



Guarnição GP3:
regulagem de até 5,5cm

7 x 1,8cm | 2.25m
Smart e Laca Branco



Batente BP9

9 x 3,5cm | 2.2m
Smart e Laca Branco



Batente BP13

13 x 3,5cm | 2.2m
Smart e Laca Branco



Batente BP16

16 x 3,5cm | 2.2m
Smart e Laca Branco



Batente BP19

19 x 3,5cm | 2.2m
Smart e Laca Branco

Ideal para os mais variados segmentos

Hospitalar


As portas hospitalares contam com materiais de alta qualidade e acabamentos impecáveis, para proporcionar um ambiente acolhedor e adequado às necessidades dos utilizadores em espaços de saúde.

Residencial



Portas que atendem obras de alto padrão com design superior em cada detalhe, perfeitas para qualquer projeto arquitetônico de alta qualidade.

Corporativo

Portas para projetos arquitetônicos corporativos que exigem um ambiente dinâmico, estimulando a produtividade e principalmente conforto e bem-estar.



CONHEÇA NOSSAS **SOLUÇÕES**



ECOVALE

FAZ TODA A DIFERENÇA

Instagram: [ecovaleacabamentos](#)
Facebook: [EcovaleAcabamentos](#)
YouTube: [EcovaleAcabamentos](#)
LinkedIn: [ecovale-acabamentos](#)
Phone: 55 (51) 3780-8888
Email: ecovale@ecovale.ind.br
Address: RSC 453, nº 11.180, Km 50,
Linha Geralda, Estrela/RS
Brazil • CEP: 95880-000



Acompanhe
nossas
novidades

www.ecovale.ind.br